



Kanalizační řád stokové sítě obce Bošovice

Dodatek č. 1

Aktualizace



Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s.

Květen 2022

Obsah

1.	Titulní list:	5
2.	A. TEXTOVÁ ČÁST	7
3.	Bod 5.2 Statistická data obce	7
4.	Bod 6. Technický popis stokové sítě	7
5.	Bod 8. Množství odebírané a vypouštěné vody	9
6.	Bod 10. Údaje o povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV	9
7.	Bod 17. Opatření při poruchách, haváriích a mimořádných událostech	10
8.	B. VÝKRESOVÁ ČÁST	11
9.	C. DOKLADOVÁ ČÁST	13

1. Titulní list:

Kanalizační řád obce Bošovice, dodatek č. 1, aktualizace.

Identifikační číslo majetkové evidence:

IČME: 6215-608599-00291650-3/1
6215-608599-49454587-3/1
6215-608599-00291650-4/1 - ČOV

Vlastník kanalizace: Obec Bošovice (95%)
Náves 291, 683 55 Bošovice, IČ 00291650
Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. (5%)
Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, IČ: 49454587
Provozovatel kanalizace: Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s.,
Sídlo: Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, IČ: 49454587
Zpracovatel kanalizačního řádu: Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s.
Ing. Alena Hanulíková - vodohospodář
Schválil: Ing. Karel Hájek – výrobně-technický náměstek
Datum zpracování: Květen 2022

Dodatek č. 1 kanalizačního řádu byl schválen dle § 14 Zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění, rozhodnutím vodoprávního úřadu MÚ Slavkov u Brna č. j. 84/46035-22/12357-2022/Vce ze dne 26.09.2022

Městský úřad Slavkov u Brna
Odbor stavebního úřadu,
územního plánování a životního prostředí
odd. životního prostředí

.....
razítko a podpis schvalujícího

2. A. TEXTOVÁ ČÁST

3. Bod 5.2 Statistická data obce

se nahrazuje odstavec „Počet obyvatel v obci“ tímto textem:

Počet trvale bydlících obyvatel:	1254
Počet kanalizačních přípojek:	438
Počet vodovodních přípojek:	429

4. Bod 6. Technický popis stokové sítě

Bod 6.1 Úvod se doplňuje o větu:

V roce 2012 bylo na stávající kanalizaci napojeno prodloužení řadu B-3 v délce 290,57 m a prodloužení řadu B-3-4 v délce 229,54 a řady B-3-4-1 v délce 36,97 m a B-3-4-2 v délce 15,69 m.

V roce 2020 byla dobudována stoka A-8-1-1 v délce 75,38 m

Bod 6.2 Statistická data splaškové kanalizace se nahrazuje tímto textem:

Celková délka kanalizačních stok.	7 865,84 m
Počet kanalizačních přípojek:	438 ks
Počet kanalizačních šachet:	294 ks

V bodě 6.3. Popis splaškové kanalizace se nahrazuje původní tabulka následující tabulkou:

Název stoky	Délka stoky (m)
A	2 552,20
A-1	41,68
A-2	40,63
A-3	170,36
A-4	337,54
A-4-1	92,33
A-4-2	245,04
A-4-2-1	55,00
A-4-3	34,31
A-4-4	37,66
A-5	126,15
A-6	279,87
A-7	59,65
A-8	297,49
A-8-1	185,61
A-8-1-1	75,38
A-8-2	66,78
A-9	16,31
A-10	156,09
B	920,10
B-1	226,56
B-1-1	275,87
B-2	328,63
B-2-1	46,13
B-3	587,71
B-3-1	42,54
B-3-2	179,01
B-3-3	31,49
B-3-4	305,06
B-3-4-1	36,97
B-3-4-2	15,69
Celkem	7 865,84

Do popisu stok se doplňuje nebo mění následující text:

Doplnit do výčtu stok text:

A-8-1-1 – je napojena na A-8-1 v kanalizační šachtě před domem č. p. 39, celková délka je 75,38 m a jsou na ní 3 ks šachet.

Text A-9-1 nahradit textem A-10. (přejmenování stoky)

V položce B-3 text *celková délka činí 297,14 m. Na stoce je umístěno celkem 13 šachet* - nahradit textem: celková délka činí 587,71 m. Na stoce je umístěno 24 ks revizních šachet.

V položce B-3-4 text ... celková délka činí 74,52 m. Na stoce jsou umístěny 4 ks revizních šachet. – nahradit textem ...celková délka činí 305,06 m. Na stoce je umístěno 11 ks revizních šachet.

Dále položky doplnit textem:

B-3-4-1 – je stoka napojená na stoku B-3-4, její délka je 36,97 m, jsou na ní umístěny 2 revizní šachty.

B-3-4-2 – je stoka napojující se na stoku B-3-4, její délka je 15,69 m a je na ní umístěna jedna revizní šachta.

5. Bod 8. Množství odebírané a vypouštěné vody

Bod 8. zní nově:

Množství fakturované pitné vody:	38 786 m ³ /rok 106,26 m ³ /den
Množství fakturovaných odpadních vod:	41 920 m ³ /rok 114,85 m ³ /den

6. Bod 10. Údaje o povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV

Text v bodu 10. nahradit tímto textem:

Povolení k nakládání s vodami bylo pro ČOV Bošovice vydáno rozhodnutím č. j. SU/70153-20/17226-2020/Več dne 4. 2. 2021.

Platnost povolení: do 31. 12. 2023

Povolené limity pro vypouštěné znečištění:

Ukazatel	„p“ mg/l	„m“ mg/l	t/rok
CHSK _{Cr}	75	140	5,25
BSK ₅	22	30	1,54
NL	25	36	1,75
N-NH ₄	12 (průměr)	20	0,84

Povolené limity množství:

Q _{prům}	1,75 l/s
Q _{max}	5,04 l/s
Q _{max}	8 500 m ³ /měsíc
	70 000 m ³ /rok

Skutečná kvalita vypouštěných odpadních vod (2021):

Ukazatel	mg/l
CHSK _{Cr}	36,17
BSK ₅	5,03
NL	12,58
N-NH ₄	3,45

Množství vypuštěných odpadních vod v roce 2021 bylo 51 168 m³.

7. Bod 17. Opatření při poruchách, haváriích a mimořádných událostech

Do odstavce Důležitá telefonní čísla doplnit text:

V případě zjištění havárie či mimořádné situace na kanalizaci či ČOV Bošovice hlásí se tato událost v neprodleně provozovateli kanalizace, a to Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. – **dispečink 800 137 239 (bezplatná linka)**

Aktualizaci kanalizačního řádu zpracovala Ing. Alena Hanulíková, vodohospodář společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s.

Květen 2022

8. B. VÝKRESOVÁ ČÁST

- Schéma kanalizace Bošovice
- Schéma kanalizace Bošovice v mapě

9. C. DOKLADOVÁ ČÁST

- Platné rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami